

## Jak nejlépe proti plevelům v ozimé pšenici?

Lubor Jůza, Dow AgroSciences

V ozimé pšenici je období pro úspěšné hubení plevelů velmi dlouhé, od zasetí na podzim až do pozdního jara. Podzimní i jarní aplikace mají své výhody, ale i úskalí. Po podzimní komplexní ochraně musíme často opravovat i na jaře. Naopak pokud veškerou ochranu ponecháme až na jaro, tak nám může činit potíže nepříznivé počasí nebo přerůstající plevele. V mnoha případech se vyplatí ochranu rozdělit na dva zásahy. V počátku na podzim použít proti chundelce metlici a obtížným dvouděložným plevelům ekonomicky výhodný herbicid, například Corello. Zbývající dvouděložné plevele, které vzejdou až během zimy nebo časného jara, se snadno dohubí přípravkem Mustang Forte.

### Corello na podzim

Přípravek se vyznačuje širokým záběrem účinku proti plevelům. Základem je účinnost proti chundelce metlici, která je v oblastech jejího výskytu při podzimním ošetření vždy vyžadována. Vedle toho Corello účinkuje na široké spektrum dvouděložných plevelů, hubí plevele s rychlým vývojem a tím i vysokou konkurencí pro pšenici již na podzim jako jsou ptačinec prostřední, rozrazil, výdrol řepky, úhorník mnohodílný, peníze a kokoška. Corello působí také na svízel přítulu a heřmánkovité plevele.

Na podzim je Corello registrováno pro ošetření ozimé pšenice. V žitě a tritikále je podzimní registrace připravována, prozatím v žitě a tritikále platí jen jarní možnost aplikace. V žádném případě Corello nelze použít v ozimém ječmeni, kde by mohlo způsobit poškození porostu. Přípravek se používá v ozimé pšenici v dávce 125 g/ha od 3. listu pšenice až cca do konce října. Teploty však vždy musí být nad 10° C a to ještě minimálně týden po aplikaci. V nepříznivých podmínkách (hrudovitý pozemek, přílišné sucho, špatné vzházení obilnin i plevelů, pozdní aplikace, kdy teploty již nepřesahují 10° C apod.) se doporučuje přidat ke Corellu Glean 75 WG v dávce 5 g/ha.

### Mustang Forte na jaře

Pokud během podzimu nebo časného jara vzcházely v ozimé pšenici další plevele, tak je optimální použít Mustang Forte. Přípravek je registrován nejen v pšenici ozimé, ale i ve všech ozimých a jarních obilninách. V ozimých obilninách se aplikuje vždy v dávce 1,0 l/ha, v jařinách pak v dávce 0,8 l/ha. Mustang Forte je možno aplikovat od 3. listu obilniny až do 2. kolénka. Aplikační okno je tedy velmi široké a vzhledem k možnosti aplikovat Mustang Forte až do 2. kolénka obilniny je schopen vyhubit i pcháč, který většinou vzchází později. Mustang Forte je možné kombinovat s jarním přihnojením tekutými hnojivy, např. DAM 390, takže vjezd do porostu nepředstavuje další vícenáklad.

### Rozdělení ochrany proti plevelům na podzim a jaro má své výhody

Dělená aplikace cenově výhodných přípravků Corello (na podzim) a Mustang Forte (na jaře) má široký a stabilní účinnost, výborný je i účinek na těžko hubitelné plevele jako jsou violky, svízel, chrpa, mák, kakosty, pcháč, šťovíky a další plevele. Dělená technologie Corello / Mustang Forte umožňuje rozložení nákladů do delšího časového období, nerušený vývoj ozimu již na podzim a dočištění všech zbývajících plevelů na jaře bez dalších oprav.

### Corello a Mustang Forte

**mají atraktivní cenu** Corello je cenově výhodné, dokonce ještě zajímavější než kdysi populární Treflan, a to při širším spektru účinku. To samé platí i pro Mustang Forte, jehož cena je výrazně příznivější než u „starého“ Mustangu. V celkovém součtu je technologie Corello / Mustang Forte nákladově srovnatelná s komplexními podzimními herbicidy a přitom nevyžaduje další dodatečné jarní náklady na opravy třeba proti svízeli a vytrvalým dvouděložným plevelům.

**Corello**<sup>®</sup>

*Corello na podzim  
a Mustang Forte na jaře  
jsou nejlepší volbou  
ošetření ozimé  
pšenice*

Exkluzivní  
cena  
ošetření

**Mustang**<sup>®</sup>  
**FORTE**

Dow AgroSciences

**Doplňující informace: 602 275 038**